

# terra trentina

AGRICOLTURA • AMBIENTE • TECNICA • TURISMO RURALE



TRENTINO

Provincia  
autonoma  
di Trento

Periodico  
trimestrale  
Provincia  
autonoma  
di Trento

Primavera 2022  
NR. 1 anno LXVII

**postatarget**  
magazine  
P.A.L./0226/2021  
Posteitaliane

trentinoagricoltura.it

# Pollini: stagione in largo anticipo


DI ANTONELLA CRISTOFORI, FABIANA CRISTOFOLINI,  
MARIA CRISTINA VIOLA, ELENA GOTTARDINI  
Centro Ricerca ed Innovazione FEM

La nuova stagione pollinica del 2022 è iniziata precocemente con la dispersione anticipata dei pollini di nocciolo, ontano e cipresso: sono queste le piante che nella nostra regione fioriscono per prime e che per la struttura dei loro fiori e le modalità di riproduzione rilasciano in aria grandi quantità di pollini allergenici.

La fioritura di nocciolo, ontano e cipresso è quest'anno notevolmente anticipata rispetto al previsto, probabilmente in seguito alle temperature miti di inizio anno. Già nei primi giorni dell'anno il moni-



toraggio aerobiologico ha rilevato la presenza di pollini di nocciolo ed ontano con circa un mese di anticipo rispetto alla media degli anni precedenti. La diffusione dei pollini di cipresso mostra un inizio anch'esso molto precoce, ma prosegue poi con un andamento più in linea con gli anni precedenti. Gli arbusti di nocciolo (*Corylus avellana*) sono ampiamente diffusi nella nostra regione fino ai 1700 m s.l.m., soprattutto nel sottobosco delle foreste di latifoglie ed aghifoglie, ma anche come piante coltivate.



### Calendario

Per conoscere l'andamento delle fioriture delle diverse piante nel corso dell'anno è stato realizzato un nuovo **calendario pollinico di San Michele all'Adige**. Basato su oltre 30 anni di dati, il calendario riporta i principali pollini responsabili di allergie con un'indicazione di presenza durante le settimane dell'anno, con una colorazione tanto più intensa quanto più elevata è la concentrazione in aria.

**Consultabile qui: [pollini.fmach.it](http://pollini.fmach.it)**

### Bollettino

Viene divulgato con la prima fioritura delle piante invernali e prosegue, ogni settimana, fino ad ottobre, fornendo informazioni per la gestione del rischio allergico per la popolazione sensibile.

Si può consultare:

- sul sito [pollini.fmach.it](http://pollini.fmach.it);
- presso le farmacie;
- per posta elettronica, iscrivendosi alla newsletter bollettino pollini;
- via SMS, inviando qpol al 3351019034;
- chiamando la segreteria telefonica di Meteotrentino allo 0461 238939.

Gli ontani invece sono arbusti o alberi che prediligono gli ambienti umidi, come le sponde dei fiumi, e le prime specie a fiorire sono gli ontani neri e bianchi (*Alnus glutinosa* e *A. incana*). I cipressi, alberi sempreverdi, sono spesso utilizzati a scopo ornamentale e particolarmente presenti nella parte meridionale della provincia, dove il clima mite ne favorisce la crescita; tra questi, il cipresso dell'Arizona (*C. arizonica*), dalla chioma argentata, è la prima specie a fiorire, e il responsabile dei pollini di cipresso rilasciati in aria a inizio stagione.